



ZONE INDUSTRIELLE
9, RUE DE L'INDUSTRIE
67640 FEGERSEIM

LIGNES DIRECTES MAGASIN

TEL MAGASIN : 03.88.64.55.13
FAX MAGASIN : 03.88.64.55.14
MAIL : sav@spitzer-eurovrac.fr

HORAIRES D'OUVERTURE MAGASIN

LUNDI A JEUDI DE 7H00 A 12H00 & 13H00 A 16H00
VENDREDI DE 7H00 A 12H00 & 13H00 A 15H30

CATALOGUE DE PIECES DETACHEES SK
EDITION 18/06/2019



CITERNE BASCULANTE SK



TABLE DES MATIERES CITERNE BASCULANTE SK.

-TROU D'HOMME CUVE EN ALUMINIUM	5-7
- TROU D'HOMME CUVE EN COMPOSITE	8-9
- DECOMPRESSION MANUELLE DE LA CUVE	10
- DECOMPRESSION PNEUMATIQUE DE LA CUVE	11-12
- RAMBARDE DE SECURITE MANUELLE ET PASSERELLE	13-16
- RAMBARDE DE SECURITE PNEUMATIQUE	17
- ECHELLE POUR ACCES A LA PASSERELLE	18-21
- PARE-CHOCS ALU	22-23
- SYSTEME DE BASCULEMENT ARRIERE SK	24-26
- AILE, TUBE D'AILE ET ACCESSOIRES	27-29
- PARE-CYCLISTE COTE DROIT AVEC PORTE-ROUE	30-32
- PARE-CYCLISTE COTE GAUCHE AVEC PORTE-ROUE	33-34
- PARE-CYCLISTE COTE DROIT SANS PORTE-ROUE	35-36
- PARE-CYCLISTE COTE GAUCHE SANS PORTE ROUE	37-38
- PARE-CYCLISTE RABATTABLE	39-41
- PANIER PORTE-ROUE DE SECOURS	42
- BEQUILLE AVANT ET RENFORT	43-45
- COFFRE A OUTILS ET SUPPORTS	46-47
- OPTION COFFRE A OUTILS EXECUTION SPECIALE	48
- CAISSON A FLEXIBLE ET SUPPORTS	49-51
- MISE EN PRESSION CUVE AIR DU HAUT	52-55
- RAMPE D'AIR LATERALE	56-57
- DISTRIBUTION D'AIR STANDARD	58-61
- DISTRIBUTION D'AIR ATOCHEM ET DOW CHEMICAL	62-65
- SORTIE DE DEPOTAGE DN 100 STANDARD + OPTION TOILE	66-69
- OPTION COMMANDE A DISTANCE OUVERTURE SORTIE SK	70-71
- JOINT DE BRIDE DE CUVE SK	72
- SORTIE DE DEPOTAGE DN 150 STANDARD	73-74
- SORTIE DE DEPOTAGE DN 100 AVEC FLUIDISATION SOLIMAR	75-76
- SORTIE DE DEPOTAGE DN 150 AVEC FLUIDISATION SOLIMAR	77-78
- COUDE DE DEPOTAGE	79-85
- ECLAIRAGE ET SIGNALISATION	86-89
- OPTION PHARE DE TRAVAIL	90
- BOITE DE DERIVATION	91
- SIGNALISATION ADHESIVE	92-95
- EXTINCTEUR ET SUPPORT	96
- EQUIPEMENT T.I.R	97-99
- SUSPENSION PNEUMATIQUE ET ACCESSOIRES	100-104
- SYSTEME DE RELEVAGE ESSIEU AVANT	105-107
- FREINAGE ET SUSPENSION	108-109
- PLAQUE D'ATTELAGE	110
- SYSTEME HYDRAULIQUE – VERIN FRONTAL	111-119
- STABILISATION ARRIERE CHASSIS SK	120-121

TROU D'HOMME ET ACCESSOIRES POUR SK – CUVE EN ALUMINIUM.



EMBASE ALU MOULEE Ø 450 mm

131-040



COUVERCLE ALU MOULE Ø 450 mm

131-041



JOINT DE COUVERCLE Ø 465 mm

131-019



ECROU PAPILLON ZINGUE M 20

131-008



ENSEMBLE ECROU PAPILLON/VIS M 20 AVEC SECURITE ZG

131-009



ENSEMBLE ECROU PAPILLON/VIS M20 mm AVEC SECURITE INOX

131-011



VIS A ŒIL ZINGUEE M 20 X 100 mm

131-007



AXE ACIER ZINGUEE 18 X 65 X 57 mm

131-046



AXE INOX 18 X 65 X 57 mm

131-048



ENSEMBLE PIVOT ET BASCULEMENT VERSION 1

R131-016



ENSEMBLE PIVOT ET BASCULEMENT VERSION 2

R131-017

TROU D'HOMME ET ACCESSOIRES POUR SK – CUVE EN COMPOSITE.



COUVERCLE ALU MOULE Ø 450 mm

131-041



JOINT MEMBRANE POUR COUVERCLE CUVE COMPOSITE

131-1019



JOINT POUR SIEGE TROU D'HOMME CUVE COMPOSITE

131-1022



GRIFFE ALU POUR FIXATION VIS A ŒIL CUVE COMPOSITE

113-1001



ENSEMBLE ECROU PAPILLON/VIS M 20 AVEC SECURITE ZG

131-009



ENSEMBLE ECROU PAPILLON/VIS M20 mm AVEC SECURITE
INOX

131-011



AXE ACIER ZINGUEE 18 X 65 X 57 mm

131-046



AXE INOX 18 X 65 X 57 mm

131-048



RONDELLE ALU DE FIXATION POUR COUVERCLE CUVE
COMPOSITE

S113-1009



CARRE ALU POUR BASCULEMENT DU COUVERCLE

S131-022

DECOMPRESSION MANUELLE DE LA CUVE SK.



COUDE ALU Ø 60 POUR PIQUAGE DECOMPRESSION CUVE SK

S131-022



VANNE PAPILLON TYPE SANDWICH Ø 50 mm TOUT INOX

341-085



EMBOUT A SOUDER ALU Ø 60 mm – L = 25 mm

365-0423



BRIDE ALU PERCEE Ø 105 X 61 - EPAIS.6 mm - 4 X 8,5 mm

351-1016



COUDE ALU 90° 60 X 5 – A SOUDER

361-402

DECOMPRESSION PNEUMATIQUE DE LA CUVE SK.



COUDE ALU Ø 60 POUR PIQUAGE DECOMPRESSION CUVE
SK

S131-022



VANNE A MANCHON AKO Ø 50 VMP 50 FILETE FEMELLE 2"

344-065



BRIDE ALU PERCEE Ø 105 X 61 - EPAIS.6 mm - 4 X 8,5 mm

351-1016



EMBOUT ALU A VISSER F.M. 2" L = 40 mm AVEC RAINURE

365-0427



JOINT TORIQUE SILICONE POUR VANNE Ø 50

361-402



RACCORD UNION MALE Ø 8 – 1/4"	476-008
-------------------------------	---------

RACCORD UNION MALE Ø 6 – 1/4" 0110022007	476-000
--	---------



TUBE TECALAN Ø 6 X 8.	382-001
-----------------------	---------

TUBE TECALAN Ø 6 X 1.	382-015
-----------------------	---------



GAINÉ PE ANNELEE NOIRE Ø 10 X 13 FENDUE	611-107
---	---------



VALVE DE DESSERRAGE PN POUR DECOMPRESSION	385-211
---	---------



SUPPORT ALU POUR VALVE DE DESSERRAGE	S328-1001
--------------------------------------	-----------

RAMBARDE DE SECURITE MANUELLE ET PASSERELLE POUR CITERNE SK.



POTEAU ALU AVANT POUR RAMBARDE A GAUCHE

R264-063



POTEAU ALU CENTRAL POUR RAMBARDE A GAUCHE

R264-062



POTEAU ALU ARRIERE + CDE ECHELLE PR RAMBARDE G.

R264-061



U ALU 40 X 40 X 40 X 4 mm	511-100
---------------------------	---------



PALIER ROND Ø 30 mm EN ERTALON	264-052
--------------------------------	---------



SERRE-CABLE PLAT A 1 BOULON Ø 8 mm	591-011
------------------------------------	---------



CABLE ACIER – GAINÉ PLASTIQUE – TIR Ø 8 mm	591-007
--	---------



KIT MAINTIEN DU CABLE POUR RAMBARDE	R264-066
-------------------------------------	----------



KIT CHARNIERE ALU 100 X 50 X 5 POUR RAMBARDE	R264-064
--	----------



TUBE ALU DE LIAISON Ø 30 mm L = 1900 mm POUR M263-054	R264-074
TUBE ALU DE LIAISON Ø 30 mm L = 2200 mm POUR M263-056	R264-075



BUTÉE CAOUTCHOUC A 2 VIS POUR RAMBARDE	264-070
--	---------



PASSERELLE ALU 400 X 65 X 3 mm

265-002



VIS TETE FRAISEE FENDUE FILETAGE TOTAL 8 X 100 ZG.

595-550



LOSANGE PLASTIQUE POUR FIXATION PASSERELLE

265-100



CONSOLE ALU POUR PASSERELLE AU MILIEU + BUTEE

R264-079



CONSOLE ALU POUR PASSERELLE A L'ARRIERE

S264-075



SUPPORT ALU POUR POTEAU ARRIERE DE RAMBARDE

R264-058



POIGNEE ALU 20 X 5 mm POUR PASSERELLE

S265-1005



TOLE ALU FERMETURE PASSERELLE A L'AVANT

S265-1031



TOLE ACIER POUR DETECTEUR DE RAMBARDE

S264-1040



DETECTEUR DE PROXIMITE POUR RAMBARDE

611-024

RAMBARDE DE SECURITE AVEC VERIN PNEUMATIQUE POUR CITERNE SK.



VERIN PNEUMATIQUE D63 – C300 AVEC ARTICULATION	266-010
--	---------



CHAPE AVEC AXE POUR VERIN PNEUMATIQUE D63 – C300	266-011
--	---------



REDUCTEUR DE DEBIT Ø 8 mm – 3/8"	266-004
----------------------------------	---------



SUPPORT ALU POUR CABLE DE RAMBARDE	S264-1061
------------------------------------	-----------



KIT PALIER ALU POUR VERIN PNEUMATIQUE RAMBARDE	R264-1033
--	-----------



POTEAU ALU CENTRAL + CDE VERIN PN PR RAMBARDE G	R264-1067
---	-----------

ECHELLE POUR ACCES A LA PASSERELLE SUR CITERNE SK.





ECHELLE ALU SK AVEC ECHELON 2 BARREAUX

M263-056

POUR VERSION PARE-CHOCS ROND.



ECHELLE ALU SK AVEC ECHELON 3 BARREAUX

M263-055

POUR VERSION PARE-CHOCS FIXE SUR LA POUTRE ARRIERE



ECHELLE ALU SK AVEC ECHELON 2 BARREAUX	M263-054
--	----------

ECHELLE ANCIEN MODELE FIXEE SUR LE PARE-CHOCS
R256-060 ou R256-106



ECHELON ALU RABATTABLE 2 BARREAUX POUR ECHELLE	R264-072
--	----------



ECHELON ALU RABATTABLE 3 BARREAUX POUR ECHELLE	R264-071
--	----------



CORNIERE ALU SUPERIEURE POUR ECHELLE SK	S263-1025
---	-----------



CORNIERE ALU INFERIEURE POUR ECHELLE SK M263-054	S263-1026
---	-----------



PLAT ALU DE VERROUILLAGE POUR ECHELLE/ECHELON	S263-1018
---	-----------



CHARNIERE ALU POUR ECHELLE SF + SK	S264-1035
------------------------------------	-----------



BARREAU ALU POUR ECHELLE L = 308 mm – EP. 2,5 mm	263-002
--	---------



KIT ARRETOIR CAOUTCHOUC MALE/FEMELLE 631865	264-049
---	---------



PALIER ROND Ø 30 mm EN ERTALON	264-052
--------------------------------	---------



ROND ALU Ø 40/20 mm A SOUDER POUR RAMBARDE ET ECHELON	264-057
---	---------

PARE-CHOCS ALU SUR CITERNE SK.



PARE-CHOCS ALU ROND COMPLET POUR SK

R256-054



TOLE ALU LARMEE MARCHE PIED POUR PARE-CHOCS SK
--

S256-1120

PARE-CHOCS ALU POUR SK – ANCIENNE VERSION.



PARE-CHOCS ALU NU POUR SK – PROFILE U CEE PC 96	R256-060
---	----------



PARE-CHOCS ALU NU POUR SK – PROFILE U	R256-106
---------------------------------------	----------



TOLE ALU LARMEE MARCHE PIED POUR PARE-CHOCS SF	S256-1119
--	-----------

SYSTEME DE BASCULEMENT ARRIERE SK.





PALIER ACIER DE BASCULEMENT EXTERIEUR D ET G	R214-010
--	----------

POUR CUVE SK 55 A 65 m3.



CROSSE ACIER DE BASCULEMENT INTERIEUR D ou G	R256-076
--	----------

POUR PARE-CHOCS ROND R256-054 – SK 55 A 65 m3.



CROSSE ACIER DE BASCULEMENT INTERIEUR D ou G	R256-077
--	----------

POUR PARE-CHOCS ROND R256-054 – SK 39 A 52 m3.



AXE ACIER DE BASCULEMENT D ET G	R214-014
---------------------------------	----------



PLAQUE ACIER SUPPORT DE PALIER	214-011
--------------------------------	---------



SILENTBLOC POUR PALIER DE BASCULEMENT	214-051
---------------------------------------	---------



CROSSE DE BASCULEMENT INTERIEUR COMPLET D ou G	R214-015
--	----------

POUR PARE-CHOCS EN PROFILE U CEE PC96 - R256-060.



PALIER ACIER DE BASCULEMENT EXTERIEUR D ET G 1 COTE DEPORTE	R214-010 D
--	------------

POUR CUVE SK 39 A 52 m3.




PALIER ALU DE BASCULEMENT INTERIEUR D ET G	
--	--

POUR CUVE SK EN COMPOSITE.



PALIER ALU DE BASCULEMENT EXTERIEUR D ou G	
--	--

POUR CUVE SK EN COMPOSITE.



PLAQUE ALU COURTE SUPPORT POUR PALIER EXT.D	S214-1045
---	-----------



PLAQUE ALU LONGUE SUPPORT POUR PALIER EXT.G	S214-1046
---	-----------



SILENTBLOC POUR PALIER DE BASCULEMENT	214-051
---------------------------------------	---------

AILE, TUBE D'AILE ET ACCESSOIRES SUR CITERNE SK.



TUBE D'AILE ALU DOUBLE Ø 48 mm AVANT PR SK L= 575/400 mm.

R251-121



TUBE D'AILE ALU DOUBLE Ø 48 mm MILIEU PR SK L= 700/400 mm.

R251-120



TUBE D'AILE ALU DOUBLE Ø 48 mm MILIEU PR SK L= 700/400 mm. AVEC SUPPORT FEU – DROIT ou GAUCHE

R251-119



TUBE D'AILE ALU SIMPLE Ø 48 mm AVANT PR SK L= 700 mm.

R251-121



BOUCHON PLASTIQUE H 25 POUR TUBE ALU Ø 48 mm

591-551



SUPPORT ALU FIXATION TUBE D'AILE MILIEU/AVANT SK DROIT ET GAUCHE

S251-1029



SUPPORT ALU FIXATION TUBE D'AILE ARRIERE SK DROIT ET GAUCHE

S251-1019



ETRIER FILETE Ø 8 mm + PLATINE ZG

327-010



AILE SIMPLE PLASTIQUE HL26B + 4 FIXATIONS ZPA 48

251-016



FIXATION ACIER 1404 + 1404/05 POUR AILE

251-061



KIT 4 FIXATIONS PLASTIQUE A.M. XPF 48 POUR AILE

251-065



KIT 4 FIXATIONS PLASTIQUE ZPA 48 POUR AILE

251-066



BAVETTE ANTI – REJET 400 X 700 mm

251-055



BAVETTE PARE-CHOCS LOGO SPITZER Allemagne 2300 X 380	251-053
--	---------

TUBE D'AILE ALU ANCIENNE VERSION



TUBE D'AILE ALU DOUBLE Ø 48 mm MILIEU POUR SK L= 2450 mm	R251-082
--	----------




TUBE D'AILE ALU SIMPLE Ø 48 mm ARRIERE POUR SK L= 2450 mm	R251-087
---	----------




SUPPORT ALU A SOUDER POUR FEU LATERAUX POUR TUBE D'AILE R251-082	S255-1006
---	-----------

PARE-CYCLISTE COTE DROIT AVEC PORTE-ROUE POUR SK.





SUPPORT ALU AVANT DROIT POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1001
---	-----------



CORNIERE ALU AVANT DROIT POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1003
--	-----------



CORNIERE ALU PORTE-ROUE/ PARE-CYCLISTE SK D+G	S257-1010
---	-----------



CORNIERE ALU ARRIERE 55 X 55 X 5 mm LG = 550 mm.	S257-1005
--	-----------



TUBE ALU INFERIEUR Ø 48 X 4 mm LG = 1330 mm	521-002
---	---------



PROFILE LISSE ALU 120 X 30 POUR PARE-CYCLISTE SF	257-001
--	---------



PROFILE LISSE ALU 1/4 ROND POUR PARE-CYCLISTE SF	257-003
--	---------



BOUCHON PLASTIQUE POUR PARE-CYCLISTE SF	257-002
---	---------



FIXATION ALU INFERIEUR POUR PARE-CYCLISTE SK

S257-1011




PIECE ALU DE CENTRAGE POUR PARE-CYCLISTE SK

S257-1015

PARE-CYCLISTE COTE GAUCHE AVEC PORTE-ROUE POUR SK.



SUPPORT ALU AVANT GAUCHE POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1000
--	-----------



SUPPORT ALU AVANT GAUCHE PARE-CYLISTE SK	S257-1012
--	-----------



SUPPORT ALU PORTE-ROUE/PARE-CYCLISTE SK D+G	S257-1010
---	-----------



CORNIERE ALU ARRIERE 55 X 55 X 5 mm LG = 550 mm.	S257-1005
--	-----------



TUBE ALU INFERIEUR Ø 48 X 4 mm LG = 1330 mm	521-002
---	---------



PROFILE LISSE ALU 120 X 30 POUR PARE-CYCLISTE SF	257-001
--	---------



BOUCHON PLASTIQUE POUR PARE-CYCLISTE SF	257-002
---	---------



FIXATION ALU INFERIEUR POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1011
--	-----------



PIECE ALU DE CENTRAGE POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1015
---	-----------

PARE-CYCLISTE COTE DROIT SANS PORTE-ROUE POUR SK.





SUPPORT ALU AVANT DROIT POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1001
---	-----------



CORNIERE ALU AVANT DROIT POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1003
--	-----------



CORNIERE ALU AV/ARR POUR PARE-CYCLISTE SK D+G	S257-1004
---	-----------



PROFILE U ALU 70 X 40 L= 2380 POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1018
---	-----------



PROFILE LISSE ALU 1/4 ROND POUR PARE-CYCLISTE SF	257-003
--	---------





PROFILE LISSE ALU 120 X 30 POUR PARE-CYCLISTE SF	257-001
--	---------



BOUCHON PLASTIQUE POUR PARE-CYCLISTE SF	257-002
---	---------

PARE-CYCLISTE COTE GAUCHE SANS PORTE-ROUE POUR SK.





SUPPORT ALU AVANT GAUCHE PARE-CYLISTE SK	S257-1012
--	-----------



PROFILE U ALU 70 X 40 L= 2380 POUR PARE-CYCLISTE SK	S257-1018
---	-----------



CORNIERE ALU AV/ARR POUR PARE-CYCLISTE SK D+G	S257-1004
---	-----------



PROFILE LISSE ALU 120 X 30 POUR PARE-CYCLISTE SF	257-001
--	---------



BOUCHON PLASTIQUE POUR PARE-CYCLISTE SF	257-002
---	---------

PARE-CYCLISTE RABATTABLE SUR SK.





SUPPORT ALU AV/ARR POUR PARE-CYCLISTE RABATTABLE	257-050
--	---------



PROFILE ALU POUR PARE-CYCLISTE RABATTABLE	257-051
---	---------



AXE INOX 90° 12 X 175 POUR PARE-CYCLISTE RABATTABLE	257-053
---	---------



GOUPILLE INOX POUR PARE-CYCLISTE RABATTABLE	257-054
---	---------



CORDELETTE POUR PARE-CYCLISTE RABATTABLE	257-055
--	---------



COMPAS A GAZ D8 COURSE 120 FORCE 200 N	274-053
--	---------



BIELLE ALU PARE-CYCLISTE RABATTABLE	S257-1043
-------------------------------------	-----------



CORNIERE ALU AVANT POUR PARE-CYCLISTE	S257-1048
---------------------------------------	-----------



KIT ARRETOIR CAOUTCHOUC MALE /FEMELLE

264-049

PANIER ALU PORTE ROUE DE SECOURS POUR SK.



PANIER ALU PORTE-ROUE POUR SK	R271-412
-------------------------------	----------



TRAVERSE ALU DE PANIER DE PORTE-ROUE POUR SK	S271-401
--	----------



ARCEAU ALU DE PANIER DE PORTE-ROUE POUR SK	S271-411
--	----------



BRIDE ALU DE PANIER DE PORTE-ROUE POUR SK	S271-403
---	----------



CROCHET ACIER POUR ROUE DE SECOURS SEMI	R271-406
CROCHET ACIER POUR ROUE DE SECOURS TRACTEUR	R271-407

BEQUILLES MECANQUES + SUPPORTS ALU + RENFORTS ALU.





PAIRE DE BEQUILLE JOST MODUL B0101-010000 SK

231-006



PAIRE DE BEQUILLE A BROCHES JOST FS07501121000 SK

231-007



SUPPORT ALU AVANT POUR BEQUILLE SK L = 350 mm

R231-105

SUPPORT ALU AVANT POUR BEQUILLE SK L = 400 mm

R231-108



TRAVERSE ALU INTERIEURE DE BEQUILLE
AVANT

R231-107



ENTRETOISE ALU BEQUILLE/TRAVERSE SK D+G

S231-1002



ENTRETOISE ALU BEQUILLE/LONGERON SK D+G

S231-111



ENTRETOISE U ALU 80 X 50 X 1600 mm PR BEQUILLE SK

S231-1001

COFFRE A OUTILS ET SUPPORTS ALU - MONTAGE STANDARD COTE GAUCHE.





SUPPORT ALU SUPERIEUR POUR COFFRE A OUTILS

S274-1007



SUPPORT ALU SUPERIEUR POUR COFFRE A OUTILS

S274-1006



SUPPORT ALU INFERIEUR POUR COFFRE A OUTILS

S274-1025



FIXATION ALU SUPERIEURE POUR COFFRE A OUTILS

S231-1007



COFFRE A OUTILS PE JBX 100

274-020



KIT SERRURE POUR COFFRE A OUTILS PE JBX 100

274-022



JOINT CAOUTCHOUC POUR COFFRE A OUTILS PE JBX 100

274-029

OPTION COFFRE A OUTILS DOUBLE PORTE.



COFFRE A OUTILS PE DOUBLE PORTE

274-014



SERRURE POUR COFFRE A OUTILS PE DOUBLE PORTE

261-059




SERRURE POUR COFFRE A OUTILS PE DOUBLE PORTE

261-059

(ANCIENNE VERSION)

CAISSON PE POUR FLEXIBLE DEPOTAGE ET SUPPORT POUR CITERNE SK.



CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180 mm – 1 PORTE – LG 5 m	261-003
CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200 mm – 1 PORTE – LG 5 m	261-002



CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180 mm – 1 PORTE A RALLONGE – LG 5 m	261-010
---	---------




SUPPORT ALU POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180	R165-157
SUPPORT ALU POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200	R165-160



BRIDE ALU INT. POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180	S165-155
BRIDE ALU INT. POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200	S165-1021



BRIDE ALU EXT. POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180	S165-156
BRIDE ALU EXT. POUR CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200	S165-1020



CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 160 mm – 1 PORTE – LG 5 m	261-006
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180 mm – 1 PORTE – LG 5 m	261-007
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200 mm – 1 PORTE – LG 5 m	261-024



SUPPORT ALU POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 160	R165-165
SUPPORT ALU POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180	R165-166
SUPPORT ALU POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200	R165-161



BRIDE ALU INT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 160	S165-154
BRIDE ALU INT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180	S165-163
BRIDE ALU INT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200	S165-1081



BRIDE ALU EXT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 160	S165-162
BRIDE ALU EXT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180	S165-164
BRIDE ALU EXT.POUR CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200	S165-1073



CONSOLE ALU COTE DROIT POUR CAISSON A FLEXIBLE	R165-147
--	----------



CONSOLE ALU COTE GAUCHE POUR CAISSON A FLEXIBLE	R165-148
---	----------



OPTION CAISSON PE POUR FLEXIBLE DEPOTAGE EXECUTION SPECIALE.



CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180 mm – 2 PORTES – LG 5 m	261-004
CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200 mm – 2 PORTES – LG 5 m	261-014
CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 180 mm – 2 PORTES – LG 6,20 m	261-018
CAISSON PE DOUBLE TUBE Ø 200 mm – 2 PORTES – LG 6,20 m	261-015



CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 160 mm – 2 PORTES – LG 5 m	261-013
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180 mm – 2 PORTES – LG 5 m	261-019
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200 mm – 2 PORTES – LG 5 m	261-024
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 180 mm – 2 PORTES – LG 6,20 m	261-020
CAISSON PE TRIPLE TUBE Ø 200 mm – 2 PORTES – LG 6,20 m	261-023



CAISSON PE SIMPLE TUBE Ø 160 mm – 1 PORTE – LG 2,40 m	261-008
CAISSON PE SIMPLE TUBE Ø 160 mm – 2 PORTES – LG 2,40 m	261-027



SUPPORT ALU POUR CAISSON PE SIMPLE TUBE Ø 180	R165-158
---	----------

MISE EN PRESSION DE LA CUVE ALU SK – AIR DU HAUT.



ARRIERE.



FLEXIBLE D'AIR DN 50 SERTI SYMETRIQUE LG = 2450 mm

346-133

FLEXIBLE D'AIR DN 50 SERTI SYMETRIQUE LG = 2030 mm

346-132

(ANCIENNE VERSION.)



PIECE DE RETENUE ALU POUR FLEXIBLE D'AIR SK

R324-021



BOITE SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN 50 F.F. 2"

354-010



EMBOUT A SOUDER ALU FILETE MALE 2" L = 80 mm

365-323



MILIEU.



TUBE ALU AW 6060 T6 – Ø 60 X 5 mm

521-004




ETRIER GALVANISE Ø 60 mm – Ø 8 mm

327-001



CORNIERE ALU POUR FIXATION RAMPE AIR DU HAUT SK

S333-001



AVANT.



EMBOUT A SOUDER ALU FILETE MALE 2" L = 80 mm

365-323



BOITE SYM ALU SANS VERROU DN 50 F.F. 2"

354-010



FLEXIBLE D'AIR DN 50 SERTI SYMETRIQUE LG = 1600 mm

346-131



TE ALU 2" A SOUDER POUR AIR HAUT AVANT SUR SK	R365-410
---	----------



BOITE SYM ALU SANS VERROU DN 50 F.F. 2"	354-010
---	---------



CLAPET ANTI-RETOUR F.F. 2" EUROPA	343-108
-----------------------------------	---------

RAMPE D'AIR LATÉRALE STANDARD SK Ø 90 mm (3")



RAMPE D'AIR LATÉRALE STANDARD SK Ø 90 mm (3 ")



BOUCHON ALU SYMETRIQUE AVEC CHAINETTE INOX DN 80	354-032
--	---------



BOITE SYMETRIQUE DN 80 FILETAGE FEMELLE 3 "	354-012
---	---------



EMBOUT A SOUDER ALU FILETAGE MALE 3 " L= 80 mm	365-325
--	---------



TUBE ALU AW 6060 T6 – Ø 90 X 5 mm	521-100
-----------------------------------	---------



ETRIER GALVANISE Ø 90 mm – Ø 10 mm	327-003
------------------------------------	---------



CONSOLE ALU COTE DROIT POUR CAISSON A FLEXIBLE	R165-147
--	----------

DISTRIBUTION D'AIR STANDARD ARRIERE SUR CUVE SK.





DISTRIBUTION D'AIR ALU STANDARD 4" NU POUR SK

R323-065



BOITE SYMETRIQUE DN 100 FILETAGE FEMELLE 4"

354-013



BOUCHON ALU SYMETRIQUE AVEC CHAINETTE INOX DN 100

354-033



COUDE DE BRANCHEMENT ALU SYM. 3" DISTRIBUTION

R323-016



SOUPAPE SECURITE TAREE 2 BARS FILETAGE MALE 1 1/4"

343-001



MANOMETRE EN INOX SEC 0-4 BARS – R1/4" VERTICAL

343-201



VANNE PAPILLON TYPE SANDWICH Ø 50 mm TOUT INOX

341-085



BRIDE ALU PERCEE Ø 105 X 61 - EPAIS.6 mm - 4 X 8,5 mm

351-1016



EMBOUT ALU A VISSER FILETE MALE 2" L= 40 mm

365-0418



EMBOUT ALU A VISSER FILETE MALE 2" L= 170 mm

365-0425



BOITE SYMETRIQUE DN 50 FILETAGE FEMELLE 2"

354-010



VIS TH INOX 8 X 70 – 8.8 - FILETAGE PARTIEL

595-317



ECROU EN INOX NYLSTOP M8

596-804



TUBE TECALAN PLASTIQUE 6 X 8

382-001



RACCORD COUDE Ø 8 mm – FILETAGE MALE 12 X 1,5

383-004



KIT JOINT CUVETTE ET TORIQUE Ø 12

383-302



ETRIER GALVANISE Ø 114 mm – Ø 12 mm	327-004
-------------------------------------	---------



SUPPORT ALU POUR DISTRIBUTION D'AIR SK	S323-1003
--	-----------

FLEXIBLE D'AIR POUR DISTRIBUTION D'AIR VIA RAMPE D'AIR LATÉRALE SK.



FLEXIBLE D'AIR DN 80 SERTI SYMETRIQUE LG = 1600 mm	346-153
FLEXIBLE D'AIR DN 80 SERTI SYMETRIQUE LG = 1700 mm	346-152
FLEXIBLE D'AIR DN 80 SERTI SYMETRIQUE LG = 1800 mm	346-154
FLEXIBLE D'AIR DN 80 SERTI SYMETRIQUE LG = 1950 mm	346-151
FLEXIBLE D'AIR DN 80 SERTI SYMETRIQUE LG = 2100 mm	346-157

DISTRIBUTION D'AIR (ATOCHEM ET DOW CHEMICAL) ARRIERE SUR CUVE SK.





DISTRIBUTION D'AIR ALU STANDARD 4" POUR SK

R323-066



BOITE SYMETRIQUE DN 100 FILETAGE FEMELLE 4"

354-013



BOUCHON ALU SYMETRIQUE AVEC CHAINETTE INOX DN 100

354-033



COUDE DE BRANCHEMENT ALU SYM. 3" PORTE FILTRE

R323-063



SOUPAPE SECURITE TAREE 2 BARS FILETAGE MALE 1 1/4"

343-001

SOUPAPE SECURITE TAREE 1,2 BARS FILETAGE MALE 1 1/4"

343-003



ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE FILETAGE FEMELLE 1 1/4"

342-102



MANOMETRE EN INOX SEC 0-4 BARS – R1/4" VERTICAL

343-201



VANNE PAPILLON TYPE SANDWICH Ø 50 mm TOUT INOX

341-085



BRIDE ALU PERCEE Ø 105 X 61 - EPAIS.6 mm - 4 X 8,5 mm

351-1016



EMBOUT ALU A VISSER FILETE MALE 2" L= 40 mm

365-0418



EMBOUT ALU A VISSER FILETE MALE 2" L= 170 mm

365-0425



BOITE SYMETRIQUE DN 50 FILETAGE FEMELLE 2"

354-010



VIS TH INOX 8 X 70 - 8.8 - FILETAGE PARTIEL

595-317



ECROU EN INOX NYLSTOP M8

596-804




TUBE TECALAN PLASTIQUE 6 X 8

382-001



RACCORD COUDE Ø 8 mm - FILETAGE MALE 12 X 1,5

383-004



KIT JOINT CUVETTE ET TORIQUE Ø 12	383-302
-----------------------------------	---------



THERMOMETRE Ø 63 mm 0-200° – R1/2" EN FACADE	343-210
--	---------



ETRIER GALVANISE Ø 114 mm – Ø 12 mm	327-004
-------------------------------------	---------



SUPPORT ALU POUR DISTRIBUTION D'AIR SK	S323-1003
--	-----------



ELEMENT FILTRATION INOX PLISSE 5 MICRONS	322-004
--	---------



ELEMENT FILTRATION INOX FRITTE 25 MICRONS	322-005
---	---------

ELEMENT FILTRATION INOX FRITTE 5 MICRONS	322-006
--	---------

SORTIE DE DEPOTAGE ARRIERE SK DN 100 STANDARD AVEC ACCESSOIRES.





SORTIE ALU CPO SK DN 100 STANDARD	M314-050
-----------------------------------	----------



PATIN D'ACCROCHAGE ALU AVEC CLIQUET	R314-1002
-------------------------------------	-----------



CROCHET ACIER ZINGUE	R314-070
----------------------	----------



RESSORT DE RAPPEL ZINGUE	319-1012
--------------------------	----------



VIS TH 8.8 FILETAGE PARTIEL M16 X 160 ZINGUEE	595-
VIS TH 8.8 FILETAGE PARTIEL M16 X 200 ZINGUEE	595-023
ECROU FREIN TOUT METALLIQUE M16 ZINGUE	596-663
RONDELLE PLATE M16 ZINGUEE	597-071



CROCHET M20 ACIER ZINGUE	319-054
CROCHET M20 INOX	319-061



VIS TH 8.8 FILETAGE PARTIEL M20 X 120 ZINGUEE	595-024
CONTRE ECROU M20 ZINGUE (X2)	596-500



VIS EN TE M20 ACIER ZINGUEE AVEC ŒILLET	319-051
---	---------



VIS EN TE M20 ACIER ZINGUEE STANDARD SANS OEILLET	319-055
---	---------



VIS EN TE M20 INOX	319-062
--------------------	---------



CORNIERE ALU POUR MAINTIEN DES CROCHETS SUPERIEURS	S319-1019
--	-----------



VANNE PAPILLON DN 100 JOINT NOIR CAOUTCHOUC	341-002
---	---------



VANNE PAPILLON DN 100 JOINT BLANC CAOUTCHOUC	341-012
--	---------



VANNE PAPILLON DN 100 JOINT MARRON VULKOLAN	341-019
---	---------



VANNE PAPILLON DN 100 BAGUE TOUT INOX	341-032
---------------------------------------	---------



BRIDE INOX SMS 104 DN 100 AVEC JOINT	R321-101
--------------------------------------	----------



JOINT BLANC SMS 104

357-520



BOUCHON TEFLON BLANC SMS 104

357-504



BOUCHON TEFLON BLANC SMS + PREDISPOSITION T.I.R

R268-500



OPTION TOILE POLYESTER SOUPLE POUR FLUIDISATION.

TOILE POLYESTER SOUPLE POUR FLUIDISATION SK

314-020



TIRANT DE SERRAGE EN INOX M16 POUR TOILE SK

R314-011



COUPELLE DE SERRAGE EN INOX POUR TOILE SK

R314-012



POT ALU DE REPARATION DN 100 POUR SORTIE SK

R314-061



POT INOX DN 100 POUR SORTIE SK AVEC ACCESSOIRES

R314-060

OPTION COMMANDE A DISTANCE POUR OUVERTURE SORTIE SK.



POIGNEE ALU POUR COMMANDE A DISTANCE SK

R332-102




BOULE Ø 40 mm AVEC FILETAGE M 12

332-1060



CHAPE ACIER POUR COMMANDE A DISTANCE SK

R332-103



RESSORT DE COMPRESSION ZG Ø 26 mm

332-1006



TIGE ACIER POUR COMMANDE A DISTANCE SK

R332-101



SUPPORT ALU POUR TIGE DE COMMANDE A DISTANCE SK	S332-1001
---	-----------



TUBE ACIER POUR GUIDAGE COMMANDE A DISTANCE SK	R332-100
--	----------



CROCHET ACIER POUR COMMANDE A DISTANCE SK	S332-1005
---	-----------



CALE ALU POUR CROCHET DE COMMANDE A DISTANCE SK	S332-1012
---	-----------



PLAQUE ALU DE BLOCAGE POUR COMMANDE A DISTANCE SK	S332-1011
---	-----------

JOINT DE BRIDE DE CUVE SK.



BRIDE ALU DE SORTIE DE CUVE SK MOULEE

319-1006



JOINT CAOUTCHOUC A LEVRE Ø 880 mm **(Ancienne version)**

319-002

JOINT CAOUTCHOUC A LEVRE Ø 845 mm

319-006



JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC Ø 8 mm **(3 m PAR BRIDE)**

319-003

SORTIE DE DEPOTAGE ARRIERE SK DN 150 STANDARD.
ACCESSOIRES IDENTIQUES A LA SORTIE STANDARD DN 100



SORTIE ALU CPO SK DN 150 STANDARD

M314-058



POT DE SORTIE ALU CPO SK DN 150 A SOUDER

314-008



VANNE PAPILLON DN 150 JOINT BLANC CAOUTCHOUC

341-014



VANNE PAPILLON DN 150 BAGUE TOUT INOX

341-033



VANNE PAPILLON DN 150 JOINT NOIR CAOUTCHOUC

341-004



BRIDE INOX DN150/100 SMS 104 AVEC JOINT

R321-106

SORTIE DE DEPOTAGE ARRIERE SK DN 100 AVEC FLUIDISATION SOLIMAR.
ACCESSOIRES IDENTIQUES A LA SORTIE STANDARD DN 100





SORTIE ALU CPO SK DN 100 AVEC PREDISPOSITION
SOLIMAR

M314-049



KIT MONTAGE FLUIDISATION SOLIMAR SK VERSION 2

M316-004



KIT EMBOUT ALU 4" POUR FLUIDISATION SOLIMAR SK

R316-011



BOITE ALU SYMETRIQUE F.F. 4" DN 100

354-013



COUDE DE BRANCHEMENT ALU FLUIDISATION SOLIMAR

R316-002



KIT MEMBRANE POUR FLUIDISATION SOLIMAR

R316-014



MEMBRANE DE FLUIDISATION SOLIMAR

325-001



JOINT TORIQUE POUR FLUIDISATION SOLIMAR

342-030

SORTIE DE DEPOTAGE ARRIERE SK DN 150 AVEC FLUIDISATION SOLIMAR.
ACCESSOIRES IDENTIQUES A LA SORTIE STANDARD DN 100





SORTIE ALU CPO SK DN 150 AVEC PREDISPOSITION SOLIMAR

M314-056

EQUIPEMENT FLUIDISATION SOLIMAR IDENTIQUE A LA SORTIE SK DN 100.

KIT MONTAGE FLUIDISATION SOLIMAR SK VERSION 1 (ANCIENNE VERSION).



KIT MONTAGE FLUIDISATION SOLIMAR SK VERSION 1

M316-001



MEMBRANE DE FLUIDISATION SOLIMAR

325-001

COUDE DE DEPOTAGE DN 100 EN INOX AVEC ACCESSOIRES.





COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – SMS 104	R321-100
---	----------



BOUCHON ALU SYMETRIQUE AVEC CHAINETTE INOX DN 100	354-033
---	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.F. 4'' DN 100 SANS VERROU	354-013
--	---------



CLAPET ANTI-RETOUR FILETAGE FEMELLE 2''	343-108
---	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.M. 2'' DN 50 SANS VERROU	354-060
---	---------

COUDE DE DEPOTAGE DN 100 STANDARD



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – SMS 104	R321-100
---	----------



BOUCHON ALU SYMETRIQUE AVEC CHAINETTE INOX DN 100	354-033
---	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.F. 4" DN 100 AVEC VERROU	354-023
---	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.F. 2" DN 50 SANS VERROU	354-010
--	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.M. 2" DN 50 AVEC VERROU	354-050
--	---------



CLAPET ANTI-RETOUR FILETAGE FEMELLE 2"	343-108
--	---------



BOITE ALU SYMETRIQUE F.M. 2" DN 50 SANS VERROU	354-060
--	---------

COUDE DE DEPOTAGE DN 100 POUR ATOCHEM ET DOW CHEMICAL

COUDE DE DEPOTAGE INOX- ACIER- DN 100 EXECUTION SPECIALE.



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – (2 x EMBOUT 4’')

R321-112



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – (2 x AIR ADDITION.)

R321-117



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – (2 x AIR ADDITION.)

R323-071



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – DIN 101.6

R321-092



COUDE DE DEPOTAGE INOX DN 100 – (2 x RACCORD SYM)

R321-125



COUDE DE DEPOTAGE ACIER DN 100 – SMS 104
EPAISSEUR 6,3 mm.

R321-119

ACCESSOIRES POUR COUDE DE DEPOTAGE INOX.



PIECE LISSE INOX A SOUDER SMS 104

357-502



ECROU A VISSER INOX SMS 104

357-503



PIECE LISSE INOX A SOUDER DIN 101.6

357-508



ECROU A VISSER INOX DIN 101.6

357-506

BRIDE INOX- ALU ET ACCESSOIRES POUR COUDE DE DEPOTAGE INOX.



BRIDE ALU TW 175 X 100 FILETAGE MALE 4"

321-107



BRIDE INOX SMS 104 DN 100 AVEC JOINT

R321-101



BRIDE INOX DN150/100 SMS 104 AVEC JOINT

R321-106



BRIDE INOX DN150/100 FILETAGE MALE 4"

R321-109



BRIDE INOX DN 100 RACCORD SYMETRIQUE INOX

R321-



BRIDE INOX DN150/100 RACCORD SYMETRIQUE INOX

R321-



PIECE FILETEE INOX A SOUDER SMS 104

357-501



JOINT BLANC SMS 104

357-520



PIECE FILETEE INOX A SOUDER DIN 101.6

357-507



JOINT BLEU DIN 101.6

357-521

ECLAIRAGE ASPOCK ET SIGNALISATION SUR SK.





SUPPORT ALU POUR FEU ET REFLECHISSANT D ET G	R255-010
--	----------



SUPPORT ALU POUR FEU DE GABARIT (R255-010)	S255-1027
--	-----------



CONSOLE ALU POUR SUPPORT DE FEU ARRIERE	S255-1023
---	-----------



CONSOLE ALU POUR SUPPORT DE FEU ARRIERE	S255-1024
---	-----------



CONSOLE ALU POUR SUPPORT DE FEU ARRIERE	S255-1028
---	-----------



FEU ARRIERE DROIT ASPOCK 25-7400-507 EUROPOINT 3	612-047
FEU ARRIERE GAUCHE ASPOCK 25-7000-507 EUROPOINT 3	612-048



FEU ARRIERE GAUCHE ECOLED 25-3800-507	612-065
FEU ARRIERE DROIT ECOLED 25-3900-507	612-066



FEU ANTENNE DROIT ASPOCK 31-3104-017 SUPERPOINT 4 LED	612-086
FEU ANTENNE GAUCHE ASPOCK 31-3104-007 SUPEPOINT 4 LED	612-085





SUPPORT ALU POUR FEU DE GABARIT ORANGE ET
BLANC ASPOCK

S255-1007



SUPPORT ALU POUR FEU DE GABARIT ORANGE ASPOCK

S255-1033



SUPPORT ALU POUR FEU DE GABARIT ORANGE ASPOCK

S255-1035



FEU DE GABARIT ORANGE LATERAL ASPOCK 31-2004-047

612-045



FEU DE GABARIT BLANC AVANT ASPOCK 31-7704-017

612-046



FEU DE PLAQUE ASPOCK 36-3004-047

612-039

OPTION PHARE DE TRAVAIL.



PHARE DE TRAVAIL ROND Ø 130 mm H3 – 55W.

612-035



PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE H3

612-064



PHARE DE TRAVAIL/RECUL ROND Ø 89 mm – 6 LEDS – 3W.

612-069



PHARE DE TRAVAIL CARRE A LED – AVEC INTERRUPTEUR

612-084

BOITE DE DERIVATION ASPOCK.



BOITE DE JONCTION ASPOCK – 3 PRISES – 76-7037-037

611-047



BOITE DE DERIVATION ASPOCK – 76-6028-057

611-048



BOITE DE DERIVATION ASPOCK – 76-6054-027

611-049



BOITE DE DERIVATION ASPOCK – 76-6486-027



BOITE DE DERIVATION UTI - 2218

611-051



BOITE DE DERIVATION KIRCHHEIM COMPLETE

R611-070

SIGNALISATION ADHESIVE.





CATADIOPTRE REFLECHISSANT ARRIERE ECE 70-01	612-115
---	---------




BANDE REFLECHISSANTE JAUNE ECE 104 SEGMENTEE	612-123
--	---------



BANDE REFLECHISSANTE JAUNE ECE 104 LINEAIRE	612-120
---	---------



BANDE REFLECHISSANTE BLANC ECE 104 SEGMENTEE	612-122
--	---------



BANDE REFLECHISSANTE BLANC ECE 104 LINEAIRE	612-119
---	---------



DISQUE DE LIMITATION 60 FRANCE	291-170
--------------------------------	---------



DISQUE DE LIMITATION 80 FRANCE	291-171
--------------------------------	---------



DISQUE DE LIMITATION 90 FRANCE	291-174
--------------------------------	---------



DISQUE DE LIMITATION 60 BELGIQUE	291-172
----------------------------------	---------



DISQUE DE LIMITATION 70 ITALIE	291-
--------------------------------	------



DISQUE DE LIMITATION 80 ITALIE	291-
--------------------------------	------




ADHESIF « OUVRIR LE ROBINET DE DEGAZAGE... »	291-141
--	---------



ADHESIF « RESSEREZ PERIODIQUEMENT VOS ROUES... »	291-140
--	---------



ADHESIF « VEHICULE EQUIPE DE TUYAUTERIE DE FREIN... »	291-142
---	---------



ADHESIF SYMBOLE BEQUILLE APPUIS ARRIERE SK	291-105
--	---------



ADHESIF « NE PAS PERCER NI SOUDER LES LONGERONS »	291-143
---	---------



ADHESIF « CONSIGNES MOTEUR ELECTRIQUE »	291-144
---	---------



PLAQUE ALU « SPITZER EUROVRAC » A SOUDER.	291-051
---	---------

EXTINCTEUR ET SUPPORT.



EXTINCTEUR A POUDRE ABC – 6 Kg.

168-900



COFFRE PE POUR EXTINCTEUR A POUDRE

168-901



SUPPORT ALU POUR COFFRE EXTINCTEUR SF/SK
--

S168-1073



EQUIPEMENT T.I.R.





PLAQUE T.I.R.	291-250
---------------	---------



ENROULEUR ALU POUR CABLE T.I.R.	S268-504
---------------------------------	----------



CABLE T.I.R. COMPLET LG = 13 m POUR SK 47 m3	R591-013
CABLE T.I.R. COMPLET LG = 14,50 m POUR SK 50/52 m3	R591-014
CABLE T.I.R. COMPLET LG = 15,50 m POUR SK 55 m3	R591-015
CABLE T.I.R. COMPLET LG = 16 m POUR SK 57/58 m3	R591-016
CABLE T.I.R. COMPLET LG = 17.50 m POUR SK 60/63 m3	R591-017
CABLE T.I.R. COMPLET LG = 18.50 m POUR SK 65 m3	R591-018



U ALU AVEC MOUSQUETON POUR CABLE T.I.R.	R268-507
---	----------



SUPPORT ALU COUDE POUR PLAQUE T.I.R.	S268-1003
--------------------------------------	-----------



CABLE ACIER – GAINÉ PLASTIQUE – TIR Ø 8 mm	591-007
--	---------



EMBOUT ACIER ZG AVEC ARRET POUR CABLE TIR	591-003
---	---------



EMBOUT ACIER ZG POUR CABLE TIR	591-004
--------------------------------	---------




ŒILLET OVALE LAITON POUR EMBOUT CABLE TIR	591-005
---	---------



CLOU ALU POUR EMBOUT CABLE TIR	591-006
--------------------------------	---------

SUSPENSION PNEUMATIQUE WEWELER POUR ESSIEU Ø 127 – 146 mm.



BRIDAGE ET SUSPENSION.



SIEGE DE RESSORT A SOUDER COTE G. ESSIEU Ø 127 mm	222-139
SIEGE DE RESSORT A SOUDER COTE G. ESSIEU Ø 146 mm	222-140
Ø 127 mm = ROR - GIGANT – SMB.	
Ø 146 mm = SAF – JOST – MERCEDES.	



SIEGE DE RESSORT A SOUDER COTE D. ESSIEU Ø 127 mm	222-139
SIEGE DE RESSORT A SOUDER COTE D. ESSIEU Ø 146 mm	222-140
Ø 127 mm = ROR – GIGANT – SMB.	
Ø 146 mm = SAF – JOST – MERCEDES.	



RESSORT WEWELER LARGEUR 100 mm	222-112
--------------------------------	---------



RESSORT WEWELER LARGEUR 75 mm	222-130
-------------------------------	---------



BRIDE DE RESSORT M22 - Ø 127 mm LONGUEUR 210 mm	222-136
BRIDE DE RESSORT M22 - Ø 146 mm LONGUEUR 230 mm	222-134

POUR RESSORT LARGEUR 75 mm.



BRIDE DE RESSORT M22 - Ø 127 mm LONGUEUR 275 mm	222-117
BRIDE DE RESSORT M22 - Ø 146 mm LONGUEUR 290 mm	222-118

POUR RESSORT LARGEUR 100 mm.



ECROU M22 POUR BRIDE DE RESSORT	222-135
---------------------------------	---------



BRIDE SUPERIEURE POUR RESSORT LARGEUR 75 mm	222-137
--	---------



BRIDE SUPERIEURE POUR RESSORT LARGEUR 100 mm	222-
---	------



PLOT DE CENTRAGE POUR RESSORT LARGEUR 75 mm	222-132
---	---------



PLAQUE D'ALIGNEMENT POUR RESSORT LARGEUR 75 mm	222-133
PLAQUE D'ALIGNEMENT POUR RESSORT LARGEUR 100 mm	222-125



AXE M30 X 240 POUR RESSORT LARGEUR 75/100 mm	222-107
--	---------



ECROU FREIN NYLSTOP M30 POUR AXE M30 X 240	222-108
--	---------



RONDELLE PLATE M30 POUR AXE M30 X 240	222-109
---------------------------------------	---------



ENTRETOISE EXTERIEURE EN INOX Ø 70/30	222-115
---------------------------------------	---------



ENTRETOISE EN INOX Ø 110/30 INTERIEURE POUR
RESSORT LARGEUR 100 mm

222-115



ENTRETOISE EN INOX Ø 110/30 INTERIEURE POUR
RESSORT LARGEUR 75 mm

222-129



AMORTISSEUR WEWELER

222-100



TUBE ALU Ø 50/20,5 LG 150 mm FIXATION SUPERIEURE DE
L'AMORTISSEUR

222-113



VIS 20 X 175 mm FIXATION SUPERIEURE DE L'AMORTISSEUR

222-102



VIS 20 X 240 mm FIXATION INFERIEURE DE L'AMORTISSEUR

222-106



ENTRETOISE INOX M20 POUR AXE INFERIEUR
D'AMORTISSEUR

222-103



RONDELLE PLATE M20 POUR AXE D'AMORTISSEUR

222-104



ECROU FREIN NYLSTOP M20 POUR AXE D'AMORTISSEUR	222-105
--	---------



COUSSIN D'AIR WEWELER	222-101
-----------------------	---------




SILENTBLOC POUR RESSORT LARGEUR 100 mm	222-121
--	---------



SILENTBLOC POUR RESSORT LARGEUR 75 mm	222-131
---------------------------------------	---------

SYSTEME DE RELEVAGE ESSIEU AVANT.



UR700053.



BRAS DE RELEVAGE WEWELER

222-



TAMPON CAOUTCHOUC WEWELER

222-



CHAPE ACIER POUR RELEVAGE ESSIEU

R222-007



AXE M30 X 240 POUR RESSORT LARGEUR 75/100 mm

222-107



ECROU FREIN NYLSTOP M30 POUR AXE M30 X 240

222-108



RONDELLE PLATE M30 POUR AXE M30 X 240

222-109



DOUILLE ACIER M30 POUR AXE M30 X 240

222-127



RONDELLE NYLON M30 POUR AXE M30 X 240

222-128



ENTRETOISE EXTERIEURE EN INOX Ø 70/30

222-115



ENTRETOISE EN INOX Ø 110/30 INTERIEURE POUR
RESSORT LARGEUR 100 mm

222-115



ENTRETOISE EN INOX Ø 110/30 INTERIEURE POUR
RESSORT LARGEUR 75 mm

222-129



VASE AVEC CHAPE TYPE 36 POUR RELEVAGE ESSIEU –
COTE DROIT ET COTE GAUCHE A PRECISER.

381-034

FREINAGE ET SUSPENSION.



RESERVOIR D'AIR ALU 60 L. + COLLIERS/SUPPORTS	381-020
---	---------



JEU DE 2 COLLIERS ET SUPPORTS POUR RESERVOIR D'AIR	381-026
--	---------



TETE D'ACCOUPLEMENT JAUNE M 16 + RACCORD D'ESSAI	385-110
--	---------



TETE D'ACCOUPLEMENT ROUGE M 16	385-111
--------------------------------	---------



TUBE TECALAN PLASTIQUE 6 X 8	382-001
TUBE TECALAN PLASTIQUE 9 X 12	382-012
TUBE TECALAN PLASTIQUE 12 X 16	382-013



VALVE DE PURGE AUTOMATIQUE M 22 X 1,5 POUR RESERVOIR D'AIR	385-250
--	---------



VALVE DE NIVELLEMENT DE SUSPENSION	396-001
------------------------------------	---------



ROBINET MONTE ET BAISSÉ DE SUSPENSION

396-004



VALVE DE LIMITATION DE PRESSION

385-121

PLAQUE D'ATTELAGE SUR CITERNE BASCULANTE.



PLAQUE D'ATTELAGE ACIER AVEC PIVOT ET BOULONNERIE

R162-105



PIVOT D'ATTELAGE COMPLET AVEC CUVETTE

162-050




PIVOT D'ATTELAGE NU AVEC VISSERIE

162-060

SYSTEME HYDRAULIQUE – VERIN FRONTAL.






VERIN FRONTAL HYVA FC A 169-5-6230-074-K900-HC	471-006
VERIN FRONTAL HYVA FC A 169-5-7130-074-K900-HC	471-007
VERIN FRONTAL HYVA FC A 169-5-8130-074-K900-HC	471-008
VERIN FRONTAL HYVA FC A 169-5-9030-074-K900-HC	471-009
VERIN FRONTAL HYVA FC A 169-5-9530-074-K900-HC	471-028



PALIER EN ALU SUPERIEUR	471-1002
-------------------------	----------

BLOC HYDRAULIQUE DE MONTEE ET DESCENTE DU VERIN.





BLOC HYDRAULIQUE COMPLET

474-054



MANOMETRE BAIN D'HUILE 0-250 BARS R1/4" VERTICAL

474-500



RACCORD POUR MANOMETRE

476-326



RACCORD POUR MANOMETRE

476-327



ELECTRO BOBINE 24 VDC

474-153



ELECTROVANNE POUR LA MONTEE DU VERIN

474-150



ELECTROVANNE POUR LA DESCENTE RAPIDE DU VERIN

474-151



ELECTROVANNE POUR LA DESCENTE LENTE DU VERIN

474-152



PRESSOSTAT (PRESSURE SWITCH)

474-160



ROBINET DE COMMANDE MANUEL DE MONTEE DU VERIN
(CLE DE SERRAGE 38 mm)

474-157



ROBINET DE COMMANDE MANUEL DE MONTEE DU VERIN
(CLE DE SERRAGE 32 mm)

474-161



ROBINET DE COMMANDE MANUEL DE DESCENTE DU
VERIN (CLE DE SERRAGE 24 mm)

474-162



ELECTROVANNE POUR LA DESCENTE RAPIDE DU VERIN
(CLE DE SERRAGE 38 mm)

474-159



CAPOT ALU DE PROTECTION POUR BLOC HYDRAULIQUE
(HYDRAULIQUE SUR LA SEMI)

S474-1005

CAPOT ALU DE PROTECTION POUR BLOC HYDRAULIQUE
(HYDRAULIQUE SUR LE TRACTEUR)

S474-1006

BOITE DE DERIVATION PRECABLEE AVEC RELAIS TEMPORISE.



BOITE DERIVATION PRECABLEE AVEC RELAIS
TEMPORISE

R474-201



BOITE DERIVATION PRECABLEE AVEC ACCESSOIRES


R611-070



RELAIS TEMPORISE AVEC SUPPORT

611-011

RESERVOIR ET GROUPE MOTOPOMPE POUR HYDRAULIQUE.





RESERVOIR ALU Ø 450 mm AVEC BOUCHON ET JAUGE	472-020
RESERVOIR ALU Ø 500 mm AVEC BOUCHON ET JAUGE	472-035



BOUCHON DE REMPLISSAGE A VISSER	472-012
---------------------------------	---------



BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC FILTRE ANCIEN MODELE	472-011
--	---------




FILTRE A HUILE POUR RESERVOIR	474-001
-------------------------------	---------



KIT JAUGE POUR RESERVOIR HYDRAULIQUE	472-015
--------------------------------------	---------



CADRE ALU SUPPORT DU RESERVOIR HYDRAULIQUE	R472-107
--	----------



SUPPORT ALU POUR RESERVOIR HYD. Ø 500 mm	R472-050
SUPPORT ALU POUR RESERVOIR HYD. Ø 450 mm	R472-051



SANGLE INOX POUR RESERVOIR HYD. Ø 450 mm	R472-102
SANGLE INOX POUR RESERVOIR HYD. Ø 500 mm	R472-103



BANDE CAOUTCHOUC POUR SANGLE DE RESERVOIR	
---	--



FLEXIBLE HYDRAULIQUE 1" LG = 4900 mm POUR RESERVOIR	475-107
---	---------



RACCORD HYDRAULIQUE COUDE 1" POUR FILTRE A HUILE	
--	--



RACCORD HYDRAULIQUE COUDE 1" SOUS LE RESERVOIR	
--	--



FLEXIBLE HYDRAULIQUE 1" LG = 600 mm POUR RESERVOIR	475-104
--	---------




ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE FILETAGE FEMELLE 144	342-101
---	---------



GROUPE MOTOPOMPE EMS 24 V – 4,5 KW D151/E8

473-005



SUPPORT ALU POUR GROUPE MOTOPOMPE

S473-1000



RELAIS 24 V – 200 A.

611-002



CONDENSATEUR 24 V

611-014

STABILISATION ARRIERE CHASSIS SK.



POUTRE ALU ARRIERE POUR BEQUILLE MEC/HYD STAB.
SK

R234-070



POUTRE ALU ARRIERE BEQUILLE MECANIQUE SK
VERSION 1

R234-071




POUTRE ALU ARRIERE BEQUILLE MECANIQUE SK
VERSION 2


R234-071




BEQUILLES STAB.SECURISEES + MANIVELLES CS1064700R	234-003
---	---------



STABILISATEUR HYDRAULIQUE C 510 NEUMEISTER	234-009
--	---------



STABILISATEUR HYDRAULIQUE ARRIERE DE 90/70 C 350	234-010
--	---------



STABILISATEUR HYDRAULIQUE C 510 HPB - SAV UNIQ	234-012
--	---------